



Summit of Integrations
in Aesthetic Medicine 2024

Реабилитация и восстановление после пластических операций и агрессивных аппаратных процедур.

Nimue/Academia Daiseiko

Минакова Светлана Викторовна

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
после пластических операций и агрессивных аппаратных процедур
на препаратах MD бренд Nimue.

Данные для доклада предоставлены Институтом


2 **Пластической и госпитальной хирургии, город**
Йоханнесбург.

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

после пластических операций и агрессивных аппаратных процедур
на препаратах MD бренд Nimue.

Клинический случай № 1

Пациент, женщина 38 лет. Произведено сопоставление краев раны с помощью хирургических швов после обработки антисептиком. Равномерно в пределах краев раны распределен препарат MD SCAR GEL бренда NIMUE - 1 нажатие помпы под перевязочный материал.



РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
после пластических операций и агрессивных аппаратных процедур
на препаратах MD бренд Nimue.

MD SCAR GEL (NIMUE)- гель для профилактики образования грубых постоперационных и посттравматических рубцов.

Профилактика развития посттравматической пигментации.

Конский каштан – выраженное дренирующее, противоотёчное действие.

Масло семян конопли – антиоксидантное действие.

Стволовые клетки куркумы- ускоряет заживление, способствует пролиферации клеток.



РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
после пластических операций и агрессивных аппаратных процедур
на препаратах MD бренд Nimue.

Клинический случай № 1

На 5 сутки швы сняты,
даны рекомендации:
ежедневное нанесение препарата
MD NIMUE SCAR GEL 2 раза.



РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
после пластических операций и агрессивных аппаратных процедур
на препаратах MD бренд Nimue.

Клинический случай № 1

Результат через 4 месяца.



РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

после пластических операций и агрессивных аппаратных процедур
на препаратах MD бренд Nimue.

Клинический случай № 2

Результат бытовой травмы.
Ожог кипятком.
100% лечение и реабилитация
первые 7 суток
препаратом NIMUE BALM,
далее препаратом NIMUE SCAR GEL.



РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
после пластических операций и агрессивных аппаратных процедур
на препаратах MD бренд Nimue.

Клинический случай № 2

Результат через 4 месяца.



РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ после пластических операций и агрессивных аппаратных процедур на препаратах MD бренд Nimue.

MD POST-PROCEDURE RECOVERY BALM

назначен с целью более быстрой
эпителизации.

Смола салового дерева

известна своими антиоксидантными
свойствами обладает антибактериальным
действием.



РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

после пластических операций и агрессивных аппаратных процедур
на препаратах MD бренд Nimue.

Клинический случай № 3

Посттравматическая гиперпигментация.
Нормотрофический, но не эстетичный рубец.

Проведено лечение:

- 4 процедуры микронидлинг с постпроцедурной обработкой MD SCAR GEL.
- в домашнее использование рекомендовано также MD SCAR GEL.

Результат достигнут через 7 месяцев.

1 день



3 месяца



7 месяцев



РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

после пластических операций и агрессивных аппаратных процедур
на препаратах MD бренд Nimue.

Клинический случай № 4

Удаление доброкачественного образования с последующим ушиванием раны косметическим швом. В этот же день на обработанную рану равномерно распределили **MD POST PROCEDURE RECOVERY BALM**.

Рана на 5 день: продолжаем использовать **MD SCAR GEL** от NIMUE через 4 недели активной реабилитации.

1 день
Начали применять
MD Post Procedure
Recovery Balm



5 день
Начали применять
MD Scar Gel



После
4 недель



РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
после пластических операций и агрессивных аппаратных процедур
на препаратах MD бренд Nimue.

Клинический случай № 5

Результат реабилитационной активной
терапии через 9 месяцев.

Микронидлинг + MD SCAR GEL.



РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

после пластических операций и агрессивных аппаратных процедур
на препаратах MD бренд Nimue.

Клинический случай № 6

Посттравматический рубец.

Эстетическая коррекция была достигнута
благодаря сочетанному применению
микронидлинга №4 + MD SCAR GEL.

Рекомендации по домашнему уходу:
ежедневное нанесение MD SCAR GEL

1 день



5 недель



16 недель



РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ после пластических операций и агрессивных аппаратных процедур на препаратах MD бренд Nimue.

- Поврежденная кожа
(пилинги, игольчатый RF, лазерные шлифовки)
- Эритема
- Отек
- Гематомы
- Ожоги 1,2 степени





WWW.DAISEIKO.RU

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!